

广西永祥工程咨询有限公司

公开招标文件

项目名称：靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园
一期项目 A 地块 A-1 厂房制冷设备

项目编号：BSZC2019-G1-13049-YXGS

采购单位：广西靖西市新发展投资集团有限公司

采购代理机构：广西永祥工程咨询有限公司

2019 年 12 月

目录

| | |
|---------------------------|-----------|
| 第一章 招标公告 | 2 |
| 第二章 投标人须知 | 5 |
| 1. 总则..... | 9 |
| 2. 招标文件..... | 10 |
| 4. 投标..... | 13 |
| 5. 开标..... | 14 |
| 6. 评标..... | 15 |
| 7. 合同授予..... | 15 |
| 8. 废标和不再招标及无效投标的情形..... | 16 |
| 9. 纪律和监督..... | 18 |
| 10. 招标代理服务费..... | 19 |
| 11. 解释权..... | 19 |
| 第三章 招标项目需求表 | 20 |
| 第四章 评标办法及标准 | 27 |
| 一、 评标原则..... | 27 |
| 二、 评标方法..... | 27 |
| 三、 中标候选人推荐原则..... | 29 |
| 第五章 合同主要条款格式 | 31 |
| 第六章 投标文件格式 | 37 |

第一章 招标公告

广西永祥工程咨询有限公司

靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园一期项目 A 地块 A-1 厂房制冷设备 (BSZC2019-G1-13049-YXGS) 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准，我公司现就广西靖西市新发展投资集团有限公司委托的《靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园一期项目 A 地块 A-1 厂房制冷设备》项目进行公开招标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园一期项目 A 地块 A-1 厂房制冷设备

二、项目编号：BSZC2019-G1-13049-YXGS

三、资金来源：财政性资金

四、采购内容：靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园一期项目 A 地块 A-1 厂房制冷设备。（具体内容详见招标文件）

五、采购预算：381.07108 万元。

六、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

七、投标人资格要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具备法人资格的供应商。

2、对在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受联合体的投标。

5、本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标。

八、招标文件的发售：

2019 年月日至 2019 年月日，（北京时间 08:00-12:00，15:00-18:00 法定公休日、法定节假日除外）到广西永祥工程咨询有限公司（广西百色市右江区东合一路 3 号 3 楼）购买招标文件，售价 250 元/份，售后不退，不代办邮寄，不提供电子版。

购买招标文件时，须由法定代表人（负责人）或其授权委托人报名时须携带如下报名资料复印件 1 份，复印件须加盖竞标单位公章，并携带原件核查（法定代表人（负责人）身份证及营业执照除外）。

（1）单位介绍信、法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托时必须提供，明确委托权限及时间）委托代理人必须是本单位的在职人员，提供 2019 年第 3 季度在供应商单位缴纳养老保险凭证）；（2）有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或加载有统一社会信用代码的‘三证合一’营业执照副本）；（3）法定代表人（负责人）身份证复印件；供应商提供的报名资料齐全且按资料顺序排序递交并经审查合格后方可购买采购文件，否则将被拒绝。

九、投标保证金：人民币肆万元整（¥40000.00 元）。投标保证金必须从投标人基本账户以转账或电汇等非现金形式转出并于投标截止时间前到达百色市公共资源交易中心靖西分中心账户（账户信息详见招标文件），本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。缴纳时注明项目名称或项目编号。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于 2019 年月日时分前将投标文件密封送交到百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大厅二楼），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于 2019 年月日时分在百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大厅二楼）。

十二、网上查询地址：中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、靖西市人民政府网 (<http://www.jingxi.gov.cn>)、广西永祥工程咨询有限公司 (<http://www.yxgczx.com/>)。

十三、联系事项：

1. 采购人名称：广西靖西市新发展投资集团有限公司

地址：广西靖西市新靖镇城东路 1031 号

联系人及电话：黄朝彬 0776-3050376

2. 采购代理机构名称：广西永祥工程咨询有限公司

地址：百色市右江区东合一路第三号楼三楼

项目联系人及电话：黄爱淦 0776—2788761

3. 监督部门：靖西市财政局政府采购监督股

联系电话：0776-6231753

靖西市公共资源交易监督管理办公室

联系电话：0776-6150686

靖西市纪委监委

举报电话：0776-6229906

广西永祥工程咨询有限公司

2019年 月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人 | 招标单位：广西靖西市新发展投资集团有限公司 地址：广西靖西市新靖镇城东路1031号 联系人及电话：黄朝彬 0776—3050376 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：广西永祥工程咨询有限公司 地址：广西百色市右江区东合一路3号 联系人及联系电话：黄爱淦 0776-2788761 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园一期项目A地块A-1厂房制冷设备 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 靖西市易地扶贫搬迁工程“老乡家园”配套产业园一期项目A地块A-1厂房制冷设备 |
| 1.3.2 | 交付使用期 | 自签订合同之日起45日内安装调试完毕并验收合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | <p>1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购服务，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具备法人资格的供应商。</p> <p>2、对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> |
| 1.6 | 分包 | 不允许 |
| 1.7 | 偏离 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 |

| | | |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.1 | 投标预备会 | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开, 召开时间: / 召开地点: / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日10天前。投标人不在澄清期限内提出, 招标人有权不予答复, 或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布方式 | 在招标公告发布的网站上发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清的方式 | 澄清文件在规定的网站上发布之日起, 视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失, 由投标人自行负责。 |
| 3 | 投标文件的组成 | 开标一览表、投标文件 |
| 3.2.4 | 投标报价 | 投标人须就《招标项目需求》中的所有服务内容作完整唯一报价, 有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 3.4 | 投标有效期 | 60 日历天 (从投标截止之日算起); |
| 3.6 | 投标保证金 | 投标保证金额: 人民币壹万伍仟元整 (¥15000.00 元), 投标保证金必须从投标人银行账户以转账或电汇形式转出, 并于投标截止时间前到达百色市公共资源交易中心靖西分中心保证金专户: 开户名称: 百色市公共资源交易中心靖西分中心保证金专户 开户行: 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 账号: 2110604529219521075 转账单上请注明项目名称或项目编号。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 |

| | | |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.3 | 签字或盖章要求 | <p>1、投标文件正本应盖章,投标文件正本所有要求盖章、签字的地方均应按要求盖章、签字,本项目不接受扫描的盖章和签字。投标文件副本可以是正本的复印件。</p> <p>2、由授权委托代理人签字的,投标文件应附法定代表人(或负责人)签署的授权委托书,授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件格式要求,否则投标文件签署无效。</p> |
| 3.8.4 | 投标文件份数 | 开标一览表 <u>壹</u> 份; 资信/商务、技术、报价文件正本各 <u>壹</u> 份, 副本 <u>肆</u> 份 |
| 4.1.2 | 包装、密封要求 | 投标人应按资信/商务文件、技术文件、报价文件分别密封在 3 个密封袋内,再密封在一个外层密封袋中(即采用双层信封法密封)。开标一览表单独密封提交。投标文件和开标一览表的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址,封口处必须加贴密封条加盖投标人单位公章或密封章,以示密封。 提交投标文件时应为 2 个密封袋。 |
| 4.1.3 | 投标文件、开标一览表外封套上写明 | <p>投标文件或开标一览表</p> <p>项目名称:</p> <p>项目编号:</p> <p>投标人名称:</p> <p>投标人地址:</p> <p>注 明: 年 月 日 时 分前不得开封</p> |
| 4.2.1 | 投标截止时间及地点 | <p>时间: 2019年 月 日 时 分;</p> <p>地点: <u>百色市公共资源交易中心靖西分中心(靖西市幸福广场政务大厅二楼)</u></p> |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | <u>百色市公共资源交易中心靖西分中心(靖西市幸福广场政务大厅二楼)</u> |
| 4.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | <p>开标时间: 同投标截止时间;</p> <p>开标地点: 同投标文件递交地点。</p> |
| 6.1 | 评标委员会的组成 | <p>本招标采购项目的评委由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为 5 人单数,其中招标人代表 1 人,专家 4 人。</p> <p>评标专家确定方式: 随机抽取。</p> |

| | | |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 7.3 | 履约保证金 | <p>履约保证金的金额：中标价的2%，由中标人在领取中标通知书前由中标供应商从基本帐户以转账或电汇方式交到以下账户</p> <p>开户名称：<u>靖西市财政局财政代管资金专户</u></p> <p>开户银行：<u>206301010400077870000000005</u></p> <p>银行账号：<u>中国农业银行靖西支行</u></p> <p>交纳时请写明项目名称（简称即可）或项目编号，如未按规定写明或填写错误由此产生的后果由投标人自负。</p> |
| 10 | 招标代理服务费 | <p>本项目招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定标准和发改办价格[2003]857号文的规定标准执行，中标人在领取中标通知书前应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。</p> |
| | 类似项目指 | <p>2016年以来具有单个项目合同金额在200万元以上的厂房制冷设备采购项目（提供合同复印件或中标通知书）</p> |
| | 招标上限控制价 | <p>人民币叁佰捌拾壹万零柒佰壹拾元捌角整（¥3810710.80元）</p> |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：财政性资金。

1.2.2 本招标项目的出资比例：100%。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：已落实。

1.3 招标范围及服务期限

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的交付使用期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

投标人资格条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为本项目提供招标代理服务的；
- (2) 与本项目招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (3) 与本项招标代理机构相互控股或参股的；
- (4) 与本项目招标代理机构相互任职或工作的；
- (5) 被责令停业的；
- (6) 被暂停或取消投标资格的；
- (7) 财产被接管或冻结的；
- (8) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
- (9) 参加投标活动前，在经营活动中有行贿犯罪和违法记录。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理，不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标项目需求表

第四章 评标办法及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2 投标人应认真审阅招标文件中的投标须知、合同格式、技术规范。如果投标人编制的投标文件，实质上不响应招标文件要求，将作无效投标处理。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向 招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前（不涉及招标文件实质性内容修改的除外）在原招标公告发布网站上进行公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并在原招标公告发布网站上进行公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标人无需确认投标人是否已经收到该修改，修改文件在规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。

2.3.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3. 投标文件的组成：投标文件由资信/商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

3.1 资信/商务文件

- (1) 投标声明书；
- (2) 商务响应表；
- (3) 投标保证金转帐底单；
- (4) 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件；
- (5) 法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则投标无效**）；
- (6) 营业执照副本复印件；
- (7) 投标人 2018 年度财务审计报告或财务报表复印件（如为新成立的投标单位请按实际依法提供财务报表）；
- (8) 投标人 2019 年 8 月至 2019 年 10 月份依法缴纳税收，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）；
- (9) 投标人 2019 年 8 月至 2019 年 10 月份的社保证明材料复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经社保部门盖章确认）；
- (10) 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（本项目招标公告发布后查询结果截图加盖单位公章）；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

- (11) 投标人质量管理体系等方面的认证证书；
- (12) 投标人情况介绍。

3.2 技术文件

- (1) 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；
- (2) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

(3) 产品出厂标准、质量检测报告（若招标需求中有精度要求的仪器设备类，投标人应当提供由第三方精度检测报告）；

(4) 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

(5) 设备配置清单；

(6) 技术响应表；

(7) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

(8) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

(9) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

(10) 投标人需要说明的其他文件和说明。

3.3 报价文件：

(1) 投标函；

(2) 投标报价明细表；

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

(4) 开标一览表；（必须提供，否则投标无效。单独封装，格式见附件）

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代理人签名并加盖单位公章

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人应在投标报价表上标明投标价格。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。投标报价大小写不一致的，以大写为准。

3.4.2 投标人应根据自己的专业知识和经验，合理确定为完成本项目任务应承担的各项工作量，根据招标文件要求和自身的实际情况，依据项目的具体要求自主报价。

3.4.3 投标人的报价已包括了实施和完成本项目全部工作所需的劳务费、资料收集费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。

3.4.4 投标人须就《招标项目需求》中的所有服务内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 投标保证金按前附表要求交纳；

3.6.2 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还，由投标人提供本单位开户银行及账号后，招标代理机构以书面形式向百色市公共资源交易中心靖西分中心申请退还投标保证金（不计利息）。中标供应商的投标保证金在投标人将合同协议（原件一份）送招标代理机构备案后，方可办理投标保证金退还手续。

3.6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
- (2) 投标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝与招标人签订合同协议或未按招标文件规定提交履约保证金；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、技术标准和要求、招标范围合同条款等实质性内容作出响应。

3.8.3 投标文件正本应盖章，投标文件正本所有要求盖章、签字的地方均应按要求盖章、签字，本项目不接受扫描的盖章和签字。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件正本一份，副本肆份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本可以是正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的装订要求：投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则视为无效文件。

4.1.2 投标人应按资信/商务文件、技术文件、报价文件分别密封在 3 个密封袋内，再密封在一个外层密封袋中（即采用双层包封法密封）。开标一览表单独密封提交。投标文件和开标一览表的包装封面上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址，封口处必须加贴密封条加盖投标人单位公章或密封章，以示密封。

备注：提交投标文件时应为 2 个密封袋。

4.1.3 在外层投标文件密封袋上应标明：按投标人须知前附表规定。

4.1.4 投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 错误修正

4.4.1 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

(6) 同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。

4.2 评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点组织开标，投标人的法定代表人（负责人）或授权委托方必须持下述证件及材

料到达现场等候参加开标，并自觉接受核验证件，如不提供以下资料证件的，不得参加开标会，但视同认同开标结果：

法定代表人或授权委托人参加开标时需提供法定代表人（负责人）身份证明原件或授权委托人提供授权委托书原件、本人身份证原件、投标保证金缴纳凭证、营业执照复印件。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交的有效投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布参加开标会的有关人员情况；
- (4) 由投标人代表检查投标文件的密封情况；
- (5) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；
- (6) 公布招标控制价；
- (7) 投标人代表、招标人代表、监督部门代表、唱标及记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标结束，投标人代表退场，进行资格审查及评标。

5.2.2 招标人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，招标人可以依照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）重新组织招标，或采用其他方式采购。

6. 评标

6.1 评标委员会的组成

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第六章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.2中标通知

7.2.1在本章第3.4款规定的投标有效期内，招标代理机构会将中标结果在原招标公告发布网站上进行公布并通知所有投标人。

7.2.2中标人接到中标通知后在公示期满后按本章第7.3条款规定交纳履约保证金，交纳履约保证金后持履约保证金交款单据至招标代理机构处领取中标通知书。

7.2.3中标通知书为合同的组成部分。

7.3履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按规定的金额向靖西市财政局提交履约担保（具体详见投标人须知前附表），否则视为自动放弃中标资格。服务期满（中标人完成货物采购、安装、调试合格）后无违约行为的10个工作日内提交申请，靖西市财政局将如数（无息）退回。

7.4签订合同

7.4.1中标人应携带履约保证金缴纳凭证原件及中标通知书原件根据招标文件和中标人的投标文件在30日内订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3合同签订必须符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》，否则由此造成的后果由责任方负责。

7.4.4招标人根据已签订的合同办理合同款项的支付。

7.4.5中标人在招标人采购时要按照招标文件中规定的合同格式与招标人订立书面供货合同。不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求招标人签署其它任何声明或合同，否则将被取消中标资格。

8.废标和不再招标及无效投标的情形

8.1废标

有下列情形之一的，应予以废标或：

- (1) 投标截止时间止，有效投标人少于三家的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标或出现对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的。

- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - (4) 投标人的投标报价均超过了采购人的预算，采购人不能支付的；
- 因重大变故，采购任务取消的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3无效投标的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

8.3.1. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目经理为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.3.2. 在符合性审查和资格性审查时，如发现有下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 投标人超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。
- (2) 投标人资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。
- (3) 投标人的投标文件无法定代表人（负责人）签字、或由委托代理人签字但未提供法定代表人（负责人）授权委托书，未提供投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章的。
- (4) 投标人的投标代表未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的。
- (5) 投标人的投标文件项目不齐全或者内容虚假的。
- (6) 投标人的投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。
- (7) 投标人的投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的。

(8) 投标人未实质性响应招标文件或不合法律、法规要求或投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

(9) 未足额缴纳投标保证金或未从投标人基本账户转出的投标保证金。

8.3.3. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 投标人未提供或未如实提供投标服务的内容，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

(2) 投标人的投标文件明显不符合招标文件要求的服务内容、质量标准，或者与招标文件中标“★”的项目需求、发生实质性偏离的。

(3) 投标人的投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(4) 投标人的投标文件与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

(5) 投标文件所附材料不足以证明投标人具备本项目要求资格的；

(6) 投标人未按规定向招标代理机构购买本项目招标文件；

(7) 投标人不接受评标委员会对其投标报价错误的更正；

(8) 未按本招标文件要求交纳投标保证金的；

(9) 投标人必须就所投的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。

(10) 未按招标文件的要求密封、签署、盖章的；

(11) 投标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应评标委员会要求提供的有关材料原件与其在投标文件中所提供的材料复印件不一致；

(12) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(13) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

8.3.4. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 投标人未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 投标人的报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3) 投标人的投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的价格不一致的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5质疑、投诉

9.5.1投标人如对中标结果有异议，可以在中标公示期内依照《广西壮族自治区采购供应商质疑管理办法》的相关规定，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.5.2质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十个工作日内书面向招投标监督管理部门投诉。

9.5.3质疑人或投诉人提供的书面材料应当包括以下材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）：

- （1）质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；
- （2）被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；
- （3）质疑或投诉的事实及理由；
- （4）有关违纪违规的情况和有效证明材料；
- （5）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；
- （6）如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

10. 招标代理服务费用

本项目招标代理服务费用按计价格[2002]1980号文件规定标准和发改办价格[2003]857号文的规定标准执行，中标人在领取中标通知书前应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。

11. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及国家、自治区有关规定编制，解释权属本招标代理单位。

第三章 招标项目需求表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、打★项技术参数及性能（配置）要求必须满足公开招标文件要求，否则投标无效。

| 一、项目需求及技术要求 | | | | |
|---------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项号 | 名称 | 数量 | 参考品牌/厂家 | 主要技术参数要求 |
| (一) -18℃冷藏库部分 | | | | |
| 1 | 双面彩钢聚氨酯冷库保温板 | 3215 m ² | 常州瑞普或同档次名义其他品牌型号 | 1、★库板厚度 150mm； 2、★彩钢板基板厚度≥0.32mm； 3、★聚氨酯发泡密度≥40kg/m ³ ； 4、防火等级 B2 级，阻燃型； |
| 2 | 挤塑式聚苯乙烯保温板 | 339m ³ | 大吉雄或同档次其他品牌型号 | 1、★单张厚度 5cm； 2、★密度≥36kg/m ³ ； 3、防火等级 B2 级，阻燃型； |
| 3 | 混凝土砼 | 1542 m ³ | 当地商品砼或同档次其他品牌型号 | 1、混凝土标号≤C25 |
| 4 | 化霜水池 | 1 个 | 砖混砌筑、批灰过水面 | 1、★有效水容量≤15m ³ ； |
| 5 | 防潮膜 | 3084 m ² | | 1、柔性塑料薄膜； 2、厚度≤0.15mm。 |
| 6 | 冷库门 | 4 扇 | 常州瑞普或同档次其他品牌型号 | 1、★门洞尺寸 2*2.5 米； 2、不锈钢电动平移门； 3、★具备库内外无线遥控及手动控制开关门以及电动防夹功能； 4、★门板厚度 150mm； 5、聚氨酯发泡密度≥40kg/m ³ ； 4、防火等级 B2 级，阻燃型； |
| 7 | 制冷管道保温 | 1 套 | 华美或同档次其他品牌型号 | 1、以制冷工艺管道不凝露为合格； 2、防火等级 B2 级； |
| 8 | 密封胶 | 1 项 | 钰驰或同档次其他品牌型号 | 1、中性硅酮耐候胶； 2、快干型； |

| | | | | |
|----|---------|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | 螺杆式并联机组 | 1 台 | 复盛压缩机或同档次其他品牌型号 | <p>1、★工况冷量：蒸发温度-27℃，环境温度 35 摄氏度时制冷量=262.6KW；</p> <p>2、额定制冷功率：115.2KW，380V-50Hz；</p> <p>3、离心式油分离器效率≥99.7%，容油量 100L；</p> <p>4、能量调节方式及级数：有级调节，不小于 4 级；</p> <p>5、高位虹吸罐不小于 20L；</p> <p>5、高压储液器容量 260 L；</p> <p>6、（经济器）供液过冷度 5℃；</p> <p>7、★压缩机喷液方式：电磁阀+热力膨胀阀；</p> <p>8、★采用油泵强制供油，供油压差>5kg/c m²</p> <p>9、★采用 R22 冷媒。</p> |
| 10 | 控制电箱 | 1 台 | 施耐德或同档次其他品牌型号 | <p>1、与螺杆式并联机组集成安装于基架上；</p> <p>2、采用 PLC 可编程控制器；</p> <p>3、★配置 LED 触控显示屏，可显示压缩机、电磁阀、蒸发式冷却塔运行状态，可显示和设置冷库温度；</p> <p>4、可根据用户操作权限设置 2 级（含 2 级）以上操作密码，以防止无关人员误操作；</p> <p>5、系统检测有但不限于缺相、逆相、电压、电流、油温、液位、高压、低压、电机过载、排气温度、排气压力、油流量、空开脱扣保护等；</p> <p>6、具备远程监控可扩展功能；</p> <p>7、★具备机组运行参数曲线查询功能，包含但不限于吸排气压力、温度曲线查询；润滑油温度曲线查询。可查询天数不小于 100 天；</p> <p>8、可单独在 LED 触控屏内操作可实现任意一台压缩机、油泵、蒸发冷启停。</p> |
| 11 | 蒸发式冷凝器 | 1 台 | 奥纳尔或同档次其他品牌型号 | <p>1、★室外温度 35℃时，R22 工质名义换热量：800KW；</p> <p>2、换热管组采用椭圆形高频管焊接；</p> <p>3、外壳钣金和内部黑色金属构件采用热浸镀锌工艺提高防腐性能和使用寿命；</p> <p>4、循环风量：90000m³/h，风机功率：2.2*3KW，AC380V 50Hz；</p> <p>5、循环水量：13.9m³/h，水泵功率：3.0KW；</p> <p>6、进气/出液回路：2 路；</p> <p>7、采用大风量低噪音轴流风机，铝合金叶轮，防潮电机；</p> <p>8、运行重量约 5900Kg；</p> <p>9、参考外形尺寸：3230*2040*3160mm。</p> |
| 12 | 冷风机 | 8 台 | 广州菱鑫 DJ-50/300 或同档次其他品牌型号 | <p>1、★库温-25℃时，名义产冷量：49.5KW；</p> <p>2、名义换热面积 300 m²；</p> <p>3、循环风量：42000m³/h；</p> <p>4、电机功率：3*2.5KW，AC380V 50Hz；</p> <p>5、风机射程：20 米；</p> <p>6、★融霜方式：水融霜，进水管 DN65，出水管 DN100；</p> |

| | | | | |
|----|---------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 7、外壳采用优质钢板，表面喷涂； 8、蒸发盘管采用错排方式，机械胀管，采用优质紫铜管胀管焊接； 9、参考外形尺寸：3320*1040*1250mm。 |
| 13 | 不锈钢风幕机 | 4 台 | 钻石或同档次其他品牌型号 | 1、离心式风幕机，外壳钣金采用不锈钢材质； 2、风幕机长度 2 米； 3、电机功率: 0.75KW, AC380V 50Hz, 转速 2800r/min； 4、风口风速：13.5m/s |
| 14 | 焊条氮气 | 1 批 | | 满足项目工艺管道及设备安装焊接、试压所需。 |
| 15 | 铜球阀 | 1 批 | 鸿森或同档次其他品牌型号 | 满足项目工艺管道及设备安装连接所需。 |
| 16 | 钢阀 | 1 批 | DN 系列或同档次其他品牌型号 | 满足项目工艺管道及设备安装连接所需。 |
| 17 | 热力膨胀阀 | 8 个 | 丹佛斯或同档次其他品牌型号 | 与冷风机冷量匹配。 |
| 18 | 冷冻油 | 8 桶 | 100A 或同档次其他品牌型号 | 满足螺杆并联机组用油需求。 |
| 19 | 冷剂 | 75 瓶 | 巨化或同档次其他品牌型号 | 1、R22； 2、净重 22.7kg/瓶 |
| 20 | 钢管、铜管 | 1 批 | | 1、无缝钢管、优质紫铜管； 2、满足项目工艺管道及设备安装连接所需。 |
| 21 | 水融霜系统 | 2 套 | | 1、满足库内冷风机冲霜要求； 2、采用 PVC 水管连接，供水管道承压不小于 1.0MPa 3、35 分钟融霜率不低于 85%。 |
| 22 | 电磁阀 | 8 只 | 丹佛斯或同档次其他品牌型号 | 1、R22 工质； 2、接管口径 $\phi 25$ ； 3、电源电压：220V 50Hz。 |
| 23 | 热镀锌型钢 | 1 批 | | 1、各种热镀锌方通、槽钢、角钢； 2、满足库房保温板，工艺管道结构围护、支撑、吊挂。 |
| 24 | 高压过滤桶 | 8 个 | 康麦斯或同档次其他品牌型号 | 1、可拆换滤芯型； 2、配高压过滤芯； 3、接管尺寸 $\phi 25$ 。 |
| 25 | 冷库冷风机 电源及控制 线 | 1 批 | 亿企邦或同档次其他品牌型号 | 1、BV、RVV、BVV、YC 系列优质铜芯线； 2、满足项目所需。 |
| 26 | 五金辅材 | 1 批 | | 1、不低于国标或行业标准； 2、满足项目所需。 |
| 27 | 库灯电器及 辅助材料 | 1 批 | | 1、库灯采用 LED 防潮库灯； 2、库内平均亮度不小于 75lux； 3、库灯控制采用单联双控； |

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 4、电源控制线采用铁制桥架或阻燃型 PVC 线管。 |
| (二) 速冻库部分 | | | | |
| 29 | 双面彩钢聚氨酯冷库保温板 | 421 m ² | 常州瑞普或同档次名义其他品牌型号 | 1、★库板厚度 150mm； 2、★彩钢板基板厚度≥0.32mm； 3、聚氨酯发泡密度≥40kg/m ³ ； 4、防火等级 B2 级，阻燃型； |
| 30 | 挤塑式聚苯乙烯保温板 | 26.4m ³ | 大吉雄或同档次其他品牌型号 | 1、单张厚度 5cm； 2、密度≥36kg/m ³ ； 3、防火等级 B2 级，阻燃型； |
| 31 | 混凝土砼 | 120 m ² | 当地商品砼或同档次其他品牌型号 | 1、混凝土标号≤C25 |
| 32 | 防潮膜 | 240 m ² | | 1、柔性塑料薄膜； 2、厚度≤0.15mm。 |
| 33 | 冷库门 | 6 扇 | 常州瑞普或同档次其他品牌型号 | 1、★门洞尺寸 2*2.5 米； 2、不锈钢电动平移门； 3、具备库内外无线遥控及手动控制开关门以及电动防夹功能； 4、★门板厚度 150mm； 5、聚氨酯发泡密度≥40kg/m ³ ； 4、防火等级 B2 级，阻燃型； |
| 34 | 制冷管道保温 | 1 套 | 华美或同档次其他品牌型号 | 1、以制冷工艺管道不凝露为合格； 2、防火等级 B2 级； |
| 35 | 密封胶 | 1 项 | 钰驰或同档次其他品牌型号 | 1、中性硅酮耐候胶； 2、快干型； |
| 36 | 制冷机组 | 6 台 | 雪梅半封闭活塞压缩机或同档次其他品牌型号 | 1、★40HP，蒸发温度-37℃时，制冷量：17.5KW，输入功率：14.7KW； 2、配水冷式壳管式冷凝器，油分离器、气液分离器； 3、机械式压力保护器，指针式高低压压力表； 4、可拆滤芯高低压过滤器（配滤芯）； 5、配置高压排气避震管，长度不小于 200mm。 |
| 37 | 冷风机 | 6 台 | 广州菱鑫 DJ-50/300 或同档次其他品牌型号 | 1、★库温-25℃时，名义产冷量：49.5KW； 2、名义换热面积 300 m ² ； 3、循环风量：42000m ³ /h； 4、电机功率：3*2.5KW，AC380V 50Hz； 5、风机射程：20 米； 6、★融霜方式：水融霜，进水管 DN65，出水管 DN100； 7、外壳采用优质钢板，表面喷涂； 8、蒸发盘管采用错排方式，机械胀管，采用优质紫铜管胀管焊接； 9、参考外形尺寸：3320*1040*1250mm。 |
| 38 | 冷却塔 | 3 台 | 广州菱鑫或同档次其他品牌型号 | 1、★圆形玻璃钢冷却塔，水流量：78T/h； 2、风量：7000m ³ /h，电机功率 2.2KW，AC380V 50Hz，全封闭电机； |

| | | | | |
|----|-------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 3、最大直径 2850mm。 |
| 39 | 冷却水泵 | 3 台 | 上海山川或同档次其他品牌型号 | 1、立式离心泵，水流量：100m ³ /h； 2、扬程：12.5 米； 3、电机功率：5.5KW，AC380V 50Hz； 4、效率<73%，必须汽蚀余量：4.5。 |
| 40 | 不锈钢风幕机 | 6 台 | 钻石或同档次其他品牌型号 | 4、离心式风幕机，外壳钣金采用不锈钢材质； 5、风幕机长度 2 米； 6、电机功率：0.75KW，AC380V 50Hz，转速 2800r/min； 4、风口风速：13.5m/s |
| 41 | 焊条氮气 | 1 批 | | 满足项目工艺管道及设备安装焊接、试压所需。 |
| 42 | 铜球阀 | 1 批 | 鸿森或同档次其他品牌型号 | 满足项目工艺管道及设备安装连接所需。 |
| 43 | 热力膨胀阀 | 6 个 | 丹佛斯或同档次其他品牌型号 | 与冷风机冷量匹配。 |
| 44 | 冷冻油 | 18 桶 | 满足压缩机需求或同档次其他品牌型号 | 满足活塞式水冷机组用油需求。 |
| 45 | 冷剂 | 30 瓶 | 巨化或同档次其他品牌型号 | 1、R22； 2、净重 22.7kg/瓶 |
| 46 | 铜管 | 1 批 | 七星铜业或同档次其他品牌型号 | 1、无缝钢管、优质紫铜管； 2、满足项目工艺管道及设备安装连接所需。 |
| 47 | 水融霜系统 | 3 套 | | 1、满足库内冷风机冲霜要求； 2、采用 PVC 水管连接，供水管道承压不小于 1.0MPa 3、35 分钟融霜率不低于 85%。 |
| 48 | 电磁阀 | 6 个 | 丹佛斯或同档次其他品牌型号 | 1、R22 工质； 2、接管口径 ϕ 25； 3、电源电压：220V 50Hz。 |
| 49 | 槽钢 | 1 批 | 不低于国标 | 1、热镀锌型； 2、满足项目所需。 |
| 50 | 冷库冷风机电源及控制线 | 1 批 | 亿企邦或同档次其他品牌型号 | 1、BV、RVV、BVV、YC 系列优质铜芯线； 2、满足项目所需。 |
| 51 | 五金辅材 | 1 批 | | 1、不低于国标或行业标准； 2、满足项目所需。 |
| 52 | 控制电箱 | 3 个 | | 1、★一控二，即一个电箱控制两台机组运行； 2、具备温度显示调节，压力控制保护； 3、具备运行电流显示，缺逆相保护，过流保护； 4、具备手动/自动化霜，及化霜时间间隔、化霜滴水时间调整，化霜温度上限保护。 |

| | | | |
|----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 库灯电器及 辅助材料 | 1 批 | 1、库灯采用 LED 防潮库灯； 2、库内平均亮度不小于 75lux； 3、库灯控制采用单联双控； 4、电源控制线采用铁制桥架或阻燃型 PVC 线管。 |
|----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|

二、设备安装施工要求

- 1、本项目不提供安装技术图纸，“采购内容”表中货物安装位置按采购人要求定点安装。
- 2、投标人必须对本项目任命项目负责人，负责项目总调度及工程进度管理，并负责与招标人配合协调施工，以共同完成采购人的全部采购安装。
- 3、投标人必须针对招标文件的要求拟定详细的组织施工方案。

三、售后服务及其它要求

- 1、售后服务要求：(1)按厂家承诺实行“三包”；(2)免费送货上门、免费安装调试合格；(3)接到故障通知后 2 小时内响应，6 小时内到达现场处理，一般故障 24 小时内排除设备故障；(4)定期回访、维修；(5)其余按厂家承诺进行；
- 2、质保期：质保期壹年或以货物保修卡为准，质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话，请提供详细的保养计划）；
- 3、本项目为交钥匙工程，实行工程总报价。投标报价应包括货物、随配附件、备品备件、工具、设计、施工、安装、运输、保险、验收、质保期服务、培训、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项目的全部费用。竞标人应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及施工进行总承包报价；
- 4、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格响应表的描述一致，如不一致，以彩页或说明书的描述为准；
- 5、投标时请提供售后服务承诺书（明确保修期、免费软件升级、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）；
- 6、投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有 2~5 人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障；
- 7、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；
- 8、设备若为原装进口产品，成交人须提供相关进口资料，免费代办进口设备的相关手续；且设备生产厂家在中国境内设有维修和零配件供应站，保证及时提供配件和维修配件，国内设有保税库。（提

供相关证明文件，并加盖单位公章）；

10、交付使用期：自签订合同之日起 45 日内安装调试完毕并验收合格；

11、交货安装地点：广西区内采购人指定地点；

12、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册；

13、付款方式：中标人完成库房保温板采购并安装完成后支付合同总价的 60%，所有制冷设备材料采购进场后支付合同总价的 30%，完成全部货物采购、安装、调试验收合格后支付合同总价款的 5%，剩余 5% 作为货物质量保证金，质保期满后支付给中标人。中标人每一次在申请付款时必须开具增值税专用发票（专票或普票）给招标人，否则，招标人支付货款时间顺延直至中标人开具增值税发票（专票或普票）后 15 天内。

14、投标人必须承诺，若中标，交货时必须提供以中文为主的产品使用及安装说明书、电气接线图等技术资料（一式三套）。

第四章 评标办法及标准

一、评标原则

(一) 评标委员会构成：由采购人代表 1 人和从政采云专家库中随机抽取 4 位专家评委，共 5 人组成。评委将对资格审查合格的投标单位进行评审。

(二) 评标依据：以招投标文件为评标依据，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分 45 分；品牌性能分 8 分；售后服务分 20 分；设计技术方案分 10 分；安装组织方案分 10 分；企业综合能力 7 分。

二、评标方法

对进入详评的，采用百分制综合评分法。

计分办法（按四舍五入取至小数点后四位）

1. 价格分.....45 分

(1) 报价合理性评审：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人的书面说明和相关证明材料能否证明其报价合理性，由评标委员会讨论决定；

(2) 按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）认定为小型和微型企业提供服务的（以投标文件提供的符合规定有关证明材料为准），对其投标报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体投标报价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

(3) 依据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级（含）以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

(4) 依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），残疾人福利性单位参加政府采购活动的，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时应出具的属于残疾人福利性单位的证明文件；

除上述情况外，评标报价=投标价。

(5) 以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 45 分；

(6) 价格分计算公式：

投标人最低评标报价金额

$$\text{某投标人报价分} = \frac{\text{某投标人评标报价金额}}{\text{投标人最低评标报价金额}} \times 45 \text{分}$$

为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物。采购人不能接受投标人的恶意低价的竞争。如果投标报价低于采购预算价的 85%的，投标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供以下支撑证明材料：

①供项目成本组成明细（成本价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2018 年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目成本组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（原件现场核查）；

②2018 年企业所得税 12 月份申报表复印件（原件现场核查，新成立企业提供自成立以来的企业所得税申报表复印件）。

2、品牌性能分.....8 分

(1) 货物品牌分（满分 4 分）

由评委在打分前根据各投标人投标产品的品牌知名度及国内市场占有率，集体讨论确定品牌“一档、二档”由评委按确定后的各投标人所属档次以及说明内容，在相应档次内独立打分，对属于同一品牌的由评委集体讨论确定该品牌在所属档次内的统一分值。

一档：国内一般品牌，得 0~2 分

二档：国内外著名品牌，得 2.1~4 分

(2) 货物性能分（满分 4 分）

由评委在打分前根据技术响应表和投标的产品技术参数集体讨论确定“一档，二档，三档”的评定标准，并由评委集体讨论确定各投标人的等级后，在相应等级内独立打分。

一档：设备、技术部分未满足招标文件要求为一般，得 0.1~1 分；

二档：设备、技术基本满足招标文件要求为良好，得 1.1~2 分；

三档：设备、技术先进并优于招标文件的基本要求为优秀，得 2.1~4 分。

3、售后服务分.....20 分

(1) 由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性等内容在打分前集体讨论确定“一般，良好，优秀”的评定标准形成书面材料，并由评委按此标准集体讨论确定各投标人服务方案的等级后，在相应等级内独立打分（满分 11 分）；

（一般 0~3 分，良好 3.1~6 分，优秀 6.1~11 分）

(2) 承诺更长保修期（针对主要产品，满分 2 分）：

在满足基本保修期后，免费保修期每延长半年的得1分（以设备生产厂家或产品代理商的承诺为准），满分2分；

（3）投标人在广西区内依法设立有固定售后服务网点或分公司等机构的得2分（须提供营业执照复印件或机构代码证复印件）。

（4）投标人承诺在质保期内，为采购人提供每年不少于两次的免费上门设备巡检，由采购人在质保期内通知中标人上门巡检时间，且投标人提供的售后服务方案与售后服务承诺书评定为“优秀”的得5分（以评委在投标人售后服务方案与售后服务承诺书中评分最高者为“优秀”）。

4、设计技术方案分.....10分

由评标委员会在打分前根据各投标人的项目设计方案确定各投标人所属档次，然后评标委员会在相应档次内独立打分

一档 0.1~3分：设计方案一般，项目实施计划基本可行；

二档 3.1~6分：设计方案合理，项目实施计划可行；

三档 6.1~10分：设计方案完整，考虑周全，项目实施计划可行明晰，项目管理组织机构及人员职能完全满足要求，安排合理清晰。

5、安装组织方案分.....10分

由评标委员会在打分前根据各投标人的安装组织方案确定各投标人所属档次，然后评标委员会在相应档次内独立打分。

一档 0.1~3分：安装组织一般，项目实施计划基本可行；

二档 3.1~6分：安装组织方案合理，项目实施计划可行；

三档 6.1~10分：安装组织方案完整，考虑周全，项目实施计划可行明晰，安排合理清晰。

6、企业综合能力.....7分

（1）投标产品生产厂家获得质量保证体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等认证的，每项得 0.5 分，满分 2 分；

（2）投标人 2014 年以来具有签订同类项目并完全交付使用的项目协议、合同，且协议、合同总金额不低于 350 万元的项目每项得 0.5 分，满分 2 分；投标人 2014 年以来具有签订同类项目并完全交付使用的项目协议、合同，且协议、合同总金额不低于 500 万元的项目每项得 1 分，满分 2 分，没有业绩不得分（提供已签订的协议、合同或中标通知书复印件并加盖公章）；

（3）投标人或投标产品生产厂家 2014 年以来获得省部级及以上部门颁发的荣誉证书或奖项（提供复印件），每项得 0.5 分，满分 1 分。

总得分=1+2+3+4+5+6。

三、中标候选人推荐原则

1、评审时，评标委员会发现投标人投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，使得其投标报价可能低于其个别成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，投标人不能合理说明并提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，报价严重不平衡、不合理的，可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。

2、评标委员会将根据综合得分得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列）并推荐中标候选人，进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前二名为中标候选人。

3、评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：广西靖西市新发展投资集团有限公司采购计划号：

供应商（乙方）：项目编号：BSZC2019-G1-13049-YXGS

签订地点： 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、货物一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|-------------|----|----|----|-------|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 人民币合计金额（大写） | | | | （小写） | |

2、合同合计金额包括服务价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的服务内容、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的服务各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 交付和验收

1、交付使用期：详见《招标项目采购需求》中的“商务要求表”中的“交付使用期”，交付用户使用；地点：招标单位项目实施地。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的服务内容，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在全部服务内容完成后个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后日内及时予以解决。

7、验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

第五条 测试和培训

1、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方承诺。

第六条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条 付款方式

1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：按“招标项目采购需求”的付款方式进行。

第八条 保证金

按照“付款方式”约定的条款进行。

第九条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供相应服务。产品达不到招标文件规定的服务质量、技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)重新提供服务：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

3、在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的服务免费维护保证期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5、乙方如不再为甲方继续提供本项目服务，则须按甲方要求，在十个工作日内向

甲方移交本项目所有相关数据，不得留存或另行备份。

第十一条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方住所地人民法院诉讼解决。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，应向甲方住所地人民法院诉讼解决。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标或成交通知书。

第十八条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| | |
|--------------------|--------------------|
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表或授权代表： | 法定代表或授权代表： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 年 月 日 |

合 同 附 件

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1、供应商承诺具体事项： | |
| | |
| 2、售后服务具体事项： | |
| | |
| 3、保修期责任： | |
| | |
| 4、其他具体事项： | |
| | |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称）_____政府采购项目中标供应商（公司名称）_____提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | | <input type="checkbox"/> 自行验收 | | <input type="checkbox"/> 联合验收 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准) | 数量 | 与合同约定是否一致 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 实际供货日期 | | | 合同交货验收日期 | |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标文件及验收方案等。可附件) | | | |
| 验收小组意见 | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | |
| 参与验收其他或监督人员签字： | | | | |
| 供应商签字或盖章： 联系方式：_____年 月 日 | | | 采购单位盖章： _____年 月 日 | |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章 投标文件格式

封面（格式）

资信/商务文件

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

注 明： 年 月 日 时 分前不得开封

目录

- (1) 投标声明书
- (2) 商务响应表
- (3) 投标保证金转帐底单
- (4) 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件
- (5) 法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，否则投标无效**）
- (6) 营业执照副本复印件
- (7) 投标人 2018 年度财务审计报告复印件（如为新成立的投标单位请按实际依法提供财务报表）
- (8) 投标人 2019 年 8 月至 2019 年 10 月份依法缴纳税收，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）
- (9) 投标人 2019 年 8 月至 2019 年 10 月份的社保证明材料复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经社保部门盖章确认）
- (10) 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（本项目招标公告发布后查询结果截图加盖单位公章）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

- (11) 投标人质量管理体系等方面的认证证书
- (12) 投标人情况介绍

(1) 投标声明书

致：（招标单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的服务名称为：；交付使用期及服务地点：_____。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

日期：年月日

(2) 商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|----------------|--------|------|-----------|
| 质保期 | | | |
| 售后技术服务要求 | | | |
| 交货时间及地点 | | | |
| 付款条件 | | | |
| 交货地点 | | | |
| 备品备件及 耗材等要求 | | | |
| | | | |

授权代表签名：

投标人公章：

日期：年月日

(3) 投标保证金转帐底单

(4) 法定代表人身份证复印件

(5) 法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则投标无效）

法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签字：

所在部门职务： 职务：

被授权人身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

投标人公章：

年 月 日

(6) 营业执照副本复印件

(7) 投标人 2018 年度财务审计报告复印件（如为新成立的投标单位请按实际依法提供财务报表）

(8) 投标人 2019 年 8 月至 2019 年 10 月份依法缴纳税收，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳税收月份提供（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件）

(9) 投标人 2019 年 8 月至 2019 年 10 月份的社保证明材料复印件，如为新成立的投标单位请按实际依法缴纳社保月份提供（社保证明必须经社保部门盖章确认）

(10) 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（本项目招标公告发布后查询结果截图加盖单位公章）

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

(11) 投标人质量管理体系等方面的认证证书

(12) 投标人情况介绍

封面（格式）

技术文件

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

注 明： 年 月 日 时 分前不得开封

目 录

- (1) 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）
- (2) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状
- (3) 产品出厂标准、质量检测报告（若招标需求中有精度要求的仪器设备类，投标人应当提供由第三方精度检测报告）
- (4) 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书
- (5) 设备配置清单
- (6) 技术响应表
- (7) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案
- (8) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施
- (9) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施
- (10) 投标人需要说明的其他文件和说明

(1) 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）

(2) 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式自拟）

(3) 产品出厂标准、质量检测报告（若招标需求中有精度要求的仪器设备类，投标人应当提供由第三方精度检测报告，格式自拟）

(4) 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

(5) 设备配置清单

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家 | 数量 | 技术参数 |
|----|----|-------|----|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

授权代表签名：

投标人公章：

日期：年月日

(6) 技术响应表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|-----|--------|--------|------|
| | 技术需求 | 技术指标 | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |
| N | | | |

注：投标人应根据投标技术指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人公章：

日期：年月日

(7) 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

(8) 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

(9) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

(10) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

封面（格式）

报 价 文 件

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

注 明： 年 月 日 时 分前不得开封

目 录

- (1) 投标函；
- (2) 投标报价明细表；
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

(1) 投 标 函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方为项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 _____天内。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编： 电话：

传真： 投标人代表姓名 职务：

投标人名称(公章)：

开户银行： 银行帐号：

授权代表签字： 日期： 年月日

(2) 投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌/厂家 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---------|----|-------|----|----|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| N | | | | | |
| 合计金额大写： | | | | | (¥) |
| 交付使用期： | | | | | |

授权代表签名：

投标人公章：

日期：年月日

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

(4) 开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

开标一览表

项目名称:

招标编号:

投标人名称:

投标人地址:

注 明: 年 月 日 时 分前不得开封

开标一览表 (格式)

项目名称：

项目编号： 单位： 元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 品牌/厂家 | 技术参数 | 投标报价 |
|---------|----|----|-------|-------|------|------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| …… | | | | | | |
| . | | | | | | |
| N | | | | | | |
| 合计金额大写： | | | (¥) | | | |
| 交付使用期： | | | | | | |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独密封，封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附表：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：